



Persienn

Samtliga produktblad

Persienn Typ 1

Persienn för mellanglas fönster




Produktspecifikation

Lamellbredd 25 mm
 Lamelltjocklek 0,21 mm
 Överprofil 19x27 mm
 Regleras från vänster eller höger
 Lina (med kärna), stegsnören och stegband av polyester
 Barnsäker snörklocka (kan väljas bort på egen risk)
 Upphängningsbläck - PM1

Upphängningsbläck
PM1



STANDARD FÖR TYP 1



Persienn Typ 2

Persienn med brytgavel



Produktspecifikation

Lamellbredd 25 mm

Lamelltjocklek 0,21 mm

Överprofil 19x27 mm

Regleras från vänster eller höger

Lina (med kärna), stegsnören och stegband av polyester

Barnsäker snörklocka (kan väljas bort på egen risk)

Kombifäste vägg/nisch - PFH1

Tillbehör

Nischfäste – PFH2

Kombifäste vägg/nisch
PFH1




STANDARD FÖR TYP 2 OCH 3

Nischfäste
PFH2



KAN BESTÄLLAS TILL TYP 3



Persienn Typ 3

Persienn med låshus



Produktspecifikation

Lamellbredd 25 mm

Lamelltjocklek 0,21 mm

Överprofil 19x27 mm

Regleras från vänster eller höger

Lina (med kärna), stegsnören och stegband av polyester

Barnsäker snörklocka (kan väljas bort på egen risk)

Kombifäste vägg/nisch - PFH1

Tillbehör

Nischfäste – PFH2

Kombifäste vägg/nisch
PFH1




STANDARD FÖR TYP 2 OCH 3

Nischfäste
PFH2



KAN BESTÄLLAS TILL TYP 3



Persienn Typ 4

Persienn med gavelbeslag



Produktspecifikation

Lamellbredd 25 mm

Lamelltjocklek 0,21 mm

Överprofil 19x27 mm

Regleras från vänster eller höger

Lina (med kärna), stegsnören och stegband av polyester

Barnsäker snörklocka (kan väljas bort på egen risk)

Fästs direkt i sidogavlarna – PG1

Gavelbeslag
PG1



STANDARD FÖR TYP 4

